


应 急 指 挥 部

徐防指办〔2020〕67号

关于转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制公众科学戴口罩指引的通知


各县（市）区、徐州经济技术开发区新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控指挥部、市疫情联防联控指挥部各成员单位：



公众科学戴口罩指引

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制

科学戴口罩 对于新冠肺炎 防控至关重要 应坚持科学佩戴口罩



二、特定场所人员

(一) 处于人员密集的医院、汽车站、火车站、地铁站、机场、超市、餐馆、公共交通工具以及社区和单位进出口等场所。

防护建议：在中、低风险地区，工作人员戴一次性医用外科

口罩或医用外科口罩。在高风险地区，工作人员戴医用外科口罩或符合 KN95/N95 及以上级别的防护口罩。

(二) 在监狱、养老院、福利院、精神卫生医疗机构，以及学校的教室、图书馆等场所，工作人员戴一次性医用外科

防护建议：在中、低风险地区，日常应随身备用口罩（一次

性医用外科口罩或医用外科口罩），在高风险地区，工作人员戴


保洁等。

防护建议：戴医用外科口罩。

(二)在新型冠状病毒肺炎确诊病例、疑似病例患者的病房、ICU工作的人员；指定医疗机构发热门诊的医务人员；中、高风险地区医疗机构急诊科的医务人员；流行病学调查、实验室检测、环境消杀人员；转运病例和疑似病例人员



防护建议：戴医用防护口罩。



阻力，并可能破坏密合性。

(下) 各种开口甲的注进 泄圭倍世此山工江担江明井六此

